Cited Reference 4 Japanese Laid-open Application Publication No. 406-236409

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-236409

(43)公開日 平成6年(1994)8月23日

(51)Int.Cl.⁵

Ĭ

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 6 F 15/40

5 3 0 Z 9194-5L

15/62 3 3 0 A 8125-5L

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 11 頁)


(21)出願番号	特願平5-21468	(71)出願人	000005821	
			松下電器産業株式会社	
(22)出願日	平成5年(1993)2月9日		大阪府門真市大字門真1006番地	
		(72)発明者	有沢 隆孝	
			大阪府門真市大字門真1006番地	松下電器
			産業株式会社内	
		(72)発明者	加田 秀夫	
			大阪府門真市大字門真1006番地	松下電器
			產業株式会社内	
		(72)発明者	奥 都茂夫	
			大阪府門真市大字門真1006番地	松下電器
			産業株式会社内	
		(74)代理人	弁理士 中島 司朗	
		ı		

(54) 【発明の名称】 文書画像のファイリング方法およびファイリング装置

(57)【要約】

【目的】 ユーザが意識することなく検索情報を増やすことができ、かつ、キーワード等の検索情報を入力できない場合でも検索時間を短縮することのできる文書画像の検索方法および検索装置を提供することを目的とする。

【構成】 文書の画像データを読み込む画像入力部1と、文書、及び、メモ書きの画像データを表示する画像表示部8と、文書及びメモ書きの画像データを識別子と共に格納する画像データベース2と、手書きメモの入力を受け付けて、表示および格納している文書の画像データへ手書きメモ情報を追記するメモ入力部3と、前記メモ入力部において手書きメモ情報が追記された文書の画像データの識別子を記憶するメモ付画像記憶部4と、ユーザからの検索指示を受け付ける検索指示部6と、検索指示が入力されたときに文書の画像データの識別子を用いて、手書きメモが追記された文書の画像データを前記画像データベースから検索し、検索した文書の画像データを前記画像表示部8を介して順次表示する検索部7とを備えたている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 文書の画像データを読み込む画像入力ス テップと

読み込んだ文書の画像データを表示する表示ステップ

読み込んだ文書の画像データを識別子と共に格納する格 納ステップと、

手書きメモの入力を受け付け、表示および格納されてい る文書の画像データへ手書きメモを追記するメモ追記ス テップと、

前記メモ追記ステップにおいて手書きメモが追記された 場合、手書きメモが追記された文書の画像データの識別 子を記憶するメモ付画像記憶ステップと、

ユーザからの検索指示が入力されたときに前記メモ付画 像記憶ステップにおいて記憶した文書画像の識別子を用 いて、手書きメモが追記されている文書の画像データを 検索し、検索した文書画像データを順次表示する検索ス テップとを実行することを特徴とする文書画像の検索方 法。

【請求項2】 文書の画像データを読み込む画像入力部 20 と、

文書、及び、メモ書きの画像データを表示する画像表示

文書及びメモ書きの画像データを識別子と共に格納する 画像データベースと、

手書きメモの入力を受け付けて、表示および格納してい る文書の画像データへ手書きメモ情報を追記するメモ入 力部と、

前記メモ入力部において手書きメモ情報が追記された文 書の画像データの識別子を記憶するメモ付画像記憶部

ユーザからの検索指示を受け付ける検索指示部と、 前記検索指示部において検索指示が入力されたときに前 記メモ付画像記憶部に記憶したされている文書の画像デ ータの識別子を用いて、手書きメモが追記された文書の 画像データを前記画像データベースから検索し、検索し た文書の画像データを前記画像表示部を介して順次表示 する検索部とを備えたことを特徴とする文書画像の検索 装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、文書画像のファイリン グ方法およびファイリング装置に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、大容量の光ディスクを用いた、光 ディスク・ファイル・システムが注目され、一般オフィ スでの導入機運が高まり始めている。このファイルシス テムでは、ファイルされた文書を表示画面に呼出し、表 示画面に対してベン型入力装置等で手書きメモを入力

ができる。

【0003】とのような従来のファイリング装置を以下 に図面を用いて説明を行なう。図9は、従来のファイリ ング装置のブロック図を示すものである。図9におい て、101は画像入力部であり、ファイリングを行なう 文書を入力するものである。

2

【0004】102は画像データベースであり、図10 に示すように文書の画像データを日付、文書、キーワー ド等と対応付けて格納するものであり、さらに、メモ書 きが有る場合はメモ書きの画像データも合わせて記憶す るものである。103はメモ追記部であり、画像データ ベース102に格納された文書に対するユーザによる手 書きのメモ書きの入力を受け付け、画像データベース1 02に格納されている文書の内容を更新するものであ

【0005】104は検索情報登録部であり、ユーザに よって入力されるファイリングされた文書を検索する際 に用いられる日付、文書名、キーワード等の検索情報を 受け付け、画像データベース102に出力し、文書の画 像データと対応づけて格納させるものである。105は 検索指示部であり、検索情報登録部104によってファ イリングの際に予め文書の画像データと対応付けて格納 された日付、文書名、キーワード等の検索情報を入力す るものである。

【0006】106は検索部であり、検索指示部105 から入力された日付、文書名、キーワードが入力された 場合は、入力された日付、文書名、キーワードに基づい て画像データベース102を検索し、当該日付、文書 名、キーワードと一致するものと対応付けてファイリン 30 グされている文書を検出するものである。107は画像 表示部であり、文書の表示を行なうものである。

【0007】上記した従来のファイリング装置の処理動 作について以下に説明を行なう。先ず、画像入力部10 1は、ファイリングしようとする文書の画像データを読 み込んで、画像表示部107と画像データベース102 とへ供給する。画像データベース102は受け取った文 書の画像データを画像入力部101から受け取り、格納 する。

【0008】また、画像表示部107は、受け取った文 40 書の画像データを表示する。ここで、当該文書に対して ユーザがメモ書きを入力したい場合、ユーザによって手 書きのメモの入力が行なわれると、メモ追記部103は 手書きのメモ書きの入力を受け付け手書きメモの画像デ ータを、画像表示部107と画像データベース102へ 供給する。

【0009】画像表示部107は手書きメモの画像デー タを現在表示されている文書画像データに追記し表示を 更新する。画像データベース102は手書きメモの画像 データをメモ追記部103から受け取ると、格納してい し、手書きメモも対応付けてファイリングを行なうこと 50 る文書画像データに追記し、画像データベース102の

内容を更新する。

,ĭ

【0010】次に、ユーザは、によって検索情報登録部 104から、日付、文書名、キーワード等の検索情報が 入力されると、検索情報登録部104は入力された検索 情報を画像データベース102に出力する。出力された 検索情報は図10に示すように文書と対応付けて格納さ れる。このようにして文書のファイリングが行なわれ

【0011】次に、ファイリングされた文書を呼出す場 合は、ユーザによって、検索指示部105から検索情報 10 入力として日付、文書名、キーワード等が入力される と、検索情報登録部104は入力を受け付け、当該検索 情報を検索部106へ供給する。検索部106は、受け 取った検索情報をもとにして、当該検索情報と一致する ものが有るかどうか画像データベース102の検索を行

【0012】一致するものが有る場合は、それが複数あ るかどうか判断し、一つしかない場合は検索結果として 当該文書の表示を行なう。また、一致するものが複数存 在する場合は、それぞれの検索結果の一部分を画像表示 部107に表示させる。ユーザによって図示しない選択 部を用いて呼出したい文書が選択された検索されると画 像表示部7は、選択された検索結果の表示を行なう。

[0013]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記文 書画像の検索方法では、文書画像の登録時に検索情報と なるキーワード、文書名、日付が付加されていなかった り、あるいは、ユーザがキーワード、文書名や日付の検 索情報を忘却してしまった場合には、文書画像を1つず つ確認しなければならず、検索に多くの時間がかかると 30 いう問題があった。

【0014】これを解決するための方法として、検索情 報として上記したキーワード等以外に検索情報の項目を 増やす方法が考えられるが、この方法でも入力忘れや、 検索情報自体を忘れてしまうことは同様に起き、さらに 加えて検索情報の項目数を増やすと入力の手間がかかる という問題が生じる。本発明は、かかる事情に鑑みて成 されたものであり、ユーザが意識することなく検索情報 を増やすことができ、かつ、キーワード等の検索情報を 入力できない場合でも検索時間を短縮することのできる 文書画像の検索方法および検索装置を提供することを目 的とする。

[0015]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に請求項1の発明は、文書の画像データを読み込む画像 入力ステップと、読み込んだ文書の画像データを表示す る表示ステップと、読み込んだ文書の画像データを識別 子と共に格納する格納ステップと、手書きメモの入力を 受け付け、表示および格納されている文書の画像データ

追記ステップにおいて手書きメモが追記された場合、手 書きメモが追記された文書の画像データの識別子を記憶 するメモ付画像記憶ステップと、ユーザからの検索指示 が入力されたときに前記メモ付画像記憶ステップにおい て記憶した文書画像の識別子を用いて、手書きメモが追 記されている文書の画像データを検索し、検索した文書 画像データを順次表示する検索ステップとを実行するこ とを特徴とする。

【0016】請求項2の発明は、文書の画像データを読 み込む画像入力部と、文書、及び、メモ書きの画像デー タを表示する画像表示部と、文書及びメモ書きの画像デ ータを識別子と共に格納する画像データベースと、手書 きメモの入力を受け付けて、表示および格納している文 書の画像データへ手書きメモ情報を追記するメモ入力部 と、前記メモ入力部において手書きメモ情報が追記され た文書の画像データの識別子を記憶するメモ付画像記憶 部と、ユーザからの検索指示を受け付ける検索指示部 と、前記検索指示部において検索指示が入力されたとき に前記メモ付画像記憶部に記憶したされている文書の画 像データの識別子を用いて、手書きメモが追記された文 書の画像データを前記画像データベースから検索し、検 索した文書の画像データを前記画像表示部を介して順次 表示する検索部とを備えたことを特徴とする。

[0017]

40

【作用】請求項1の発明において、画像入力ステップで は、文書の画像データが読み込まれ、表示ステップで は、読み込まれた文書の画像データが表示され、格納ス テップでは、読み込まれた文書の画像データが識別子と 共に格納され、メモ追記ステップでは、手書きメモの入 力が受け付けられ、表示および格納されている文書の画 像データへ手書きメモが追記され、メモ付き画像記憶ス テップでは、前記メモ追記ステップにおいて手書きメモ が追記された場合、手書きメモが追記された文書の画像 データの識別子が記憶され、検索ステップでは、ユーザ からの検索指示が入力されたときに前記メモ付画像記憶 ステップにおいて記憶された文書画像の識別子を用い て、手書きメモが追記されている文書の画像データが検 索され、検索された文書の画像データが順次表示され る。

【0018】また請求項2の発明において、画像入力部 は、文書の画像データを読み込む。画像表示部は、文 **書、及び、メモ書きの画像データを表示する。画像デー** タベースと、文書及びメモ書きの画像データを識別子と 共に格納する。メモ入力部は、手書きメモの入力を受け 付けて、表示および格納している文書の画像データへ手 書きメモ情報を追記する。

【0019】メモ付画像記憶部は、前記メモ入力部にお いて手書きメモ情報が追記された文書の画像データの識 別子を記憶する。検索指示部は、ユーザからの検索指示 へ手書きメモを追記するメモ追記ステップと、前記メモ 50 を受け付ける。検索部は、前記検索指示部において検索

5

指示が入力されたときに前記メモ付画像記憶部に記憶したされている文書の画像データの識別子を用いて、手書きメモが追記された文書の画像データを前記画像データベースから検索し、検索した文書画像データを前記画像表示部を介して順次表示する。

[0020]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面を用いて詳細に 説明する。図1は本発明の一実施例における文書画像の 検索装置のブロック図であり、図1において、1は画像 入力部であり、ファイリングを行なう文書の画像データ 10 を入力するものである。

【0021】2は画像データベースであり、文書の画像データを格納するものである。詳しくは、図4(a)に示すように格納された文書の画像データにはそれぞれ異なる文書番号が付されており、それぞれの文書の画像データは日付、文書、キーワード等と対応付けて格納されている。さらに、図7(a)に示すようにメモ書きが有る場合はメモ書きの画像データも合わせて格納されている。

【0022】3はメモ追記部であり、ユーザによる文書 20 に対する手書きのメモ書き入力を受け付け、これと同時に画像データベース2に格納されている文書の画像データ、及び、後述する画像表示部8に表示されている文書の画像データにメモ書きの画像データを追記するものである。4はメモ付画像記憶部であり、文書にメモ書きが有るかどうかと言う情報を格納するものであり、図7

(b) に示すように文書に対してメモ書きがされている 場合は、メモ書きフラグをONにし、メモ書きがない場 合はメモ書きフラグがOFFになっている。

【0023】5は検索情報登録部であり、ユーザによって入力されるファイリングされた文書を検索する際に用いられる日付、文書名、キーワード等の検索情報を受け付け、画像データベース2に出力し、文書の画像データと対応づけて格納させるものである。6は検索指示部であり、検索情報登録部5によってファイリングの際に予め文書の画像データと対応付けて格納された日付、文書名、キーワード等の検索情報を用いて検索を行なうか、或いは、メモ書きの情報を用いて検索を行なうかを入力するものであり、検索情報で検索する場合は、検索情報の入力を行なうものである。

【0024】7は検索部であり、検索指示部6から検索の指示が行なわれ、日付、文書名、キーワードが入力された場合は、入力された日付、文書名、キーワードに基づいて文書データベースを検索し、当該日付、文書名、キーワードと一致するものと対応付けて格納されている文書を検出するものである。また、メモ書きが書かれた文書の検索指示が行なわれると、メモ画像記憶部15を検索し、フラグがONである文書番号を確認し、画像データベース2に格納されている文書の中から当該文書番号と対応付けて格納されている文書を検出する。

5

【0025】8は画像表示部であり、文書の表示を行なうものである。上記構成のファイリング装置の処理動作について、図4に示すように既に画像データベース2に文書の画像データが格納されている状態で、図3に示す文書をファイリングする場合を例にして図を参照しながら以下に説明を行なう。尚、図4~7において、(a)に示す画像データベース2の内容と、(b)に示すメモ付画像記憶部4の格納内容は対応関係にある。

【0026】画像入力部1は、ファイリングしようとする図3に示す文書の画像データを読み込み、画像表示部8と画像データベース2とへ供給する(S1)。画像表示部8は、画像入力部1から受け取った文書画像データを表示する。画像データベース2は、画像入力部1から受け取った文書の画像データを、図5(a)に示すように文書番号053に格納する(S2)。との際文書に対するメモ書きはないので、メモ付画像記憶部4の文書番号053のメモ書きフラグはOFFである(図5(b)参照)。

【0027】 ことでユーザがこの文書に対してメモ書きを行ないたい場合は、メモ追記部3を用いてメモ書きを行う。ユーザがメモ書きを行い、メモ追記部3がメモ入力を受け付けると(S3)、手書きメモ書きの画像データを画像表示部8と画像データベース2に出力する。画像表示部8は、手書きメモ情報をメモ追記部3から受け取ると、表示している文書の画像データへ手書きメモの画像データを追記し、表示を更新する(S4)。

【0028】画像データベース2は、手書きメモの画像データをメモ追記部3から受け取ると、格納している文書の画像データへ手書きメモの画像データを追記し、格納内容を図6(a)のようにメモ書きが追記されたかたちに更新する(S5)。さらに、画像データベース2は、手書きメモがあることをメモ付画像記憶部4に出力する

【0029】メモ付画像記憶部4は、図6(b)に示すようにメモ書きが行なわれた文書の文書番号に対応して格納されているメモ書きフラグをOFFからONに変更する(S6)。次に、ユーザによって検索情報登録部5から、検索情報として例えば、1992年12月9日という日付が入力されると、検索情報登録部5は入力された日付を画像データベース2に出力する。出力された日付は図7(a)に示すように文書の画像データと対応付けて格納する。

【0030】このようにして、メモ書きを行なった際の処理、及び、ファイリング処理が行なわれる。上記のように、ファイリングされた文書を呼び出す場合の処理を、以下図8に示すフローチャートの沿って説明を行なう。検索指示部6から、ユーザによって検索指示が行なわれると(S11)、検索部7は手書きメモ情報による検索指示かどうかを判断する(S12)。

50 【0031】メモ書き情報による検索指示の場合は(S

7

12)、先ず検索部7は、メモ付画像記憶部4の格納内容を参照し(S20)、手書きメモフラグがONのものがあるかどうかを判断する(S21)。手書きフラグがONのものがある場合は、文書番号を検出し(S2

2)、この文書番号に基づいて画像データベース2を検索し、当該文書番号と対応付けて格納されている文書を 検出する(S23)。

【0032】次に検出されたものが複数存在するかどうか判断し(S24)、検出された文書のメモ書き部分を順次表示する(S25)。ユーザによって呼び出す文書 10が選択されると(S18)、選択された文書の表示を行なう(S19)。一方、S12で手書きメモ情報による検索指示でない場合は(S12)、従来のファイリング装置の検索情報を用いた検索と同様にS13~S19の処理を行い文書の検索、表示が行なわれる。尚、上記実施例では、文書のファイリングを行なった際にメモ書きを行なう場合を説明したが、すでにファイリングされている文書にを表示画面上に呼出し、メモ書きを行ない同様の効果をえることができる。

【0033】このように、手書きメモ情報付きの文書画 20 像の識別子を記憶し、手書きメモ情報付きの文書画像データの検索を可能にすることにより、新たな検索方法が 提供でき、検索時間の大幅な短縮が実現できる。

[0034]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 ユーザよってメモ書きが行なわれると、自動的にメモ書きを行なったことを示す識別子が、メモ書きの画像データとメモ書きの行なわれた文書と対応付けて記憶される。これにより、ユーザが意識することなく画像データベースの検索の際の検索の手掛かりとなる新たな情報を*30

* 提供でき、ユーザが文書名や日付等の検索情報を入力できない場合の検索時間の大幅な短縮が実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例におけるファイリング装置の ブロック図である。

【図2】本発明の一実施例におけるファイリング装置の 処理動作のフローチャートである。

【図3】ファイリングしようとする文書を示す図である。

) 【図4】画像データベース、及び、メモ付き画像記憶部 の格納内容を示す図である。

【図5】画像データベース、及び、メモ付き画像記憶部 の格納内容を示す図である。

【図6】画像データベース、及び、メモ付き画像記憶部の格納内容を示す図である。

【図7】画像データベース、及び、メモ付き画像記憶部 の格納内容を示す図である。

【図8】本発明の一実施例におけるファイリング装置の 処理動作のフローチャートである。

0 【図9】従来のファイリング装置のブロック図である。【図10】従来のデータベースの格納内容を示す図である。

【符号の説明】


- 1 画像入力部
- 2 画像データベース
- 3 メモ追記部
- 4 メモ付画像記憶部
- 6 検索指示部
- 7 検索部

【図3】

[測定結果]	高さ	重さ
サンプルA	15 cm	20g
サンプルB	18cm	2 2 g
サンプルC	26 c m	30g
サンプルD	13 c m	13g

【図10】

	ı		' bicycle again and road o 数(
2月 知	1019	—	② lam quite used to wakin
178			nyself.
:	٠. ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ		! 敵(
;	- !		I
: :	: :	: !	:
: i	: ;	: 7	:
: !	: !	: !	:
: !	: !	: ;	:




【図4】

(a)				
文書書号	日付	文書名	キーワード	文書
001	1992年 2月 17日	FZ1Ho19		①He seated bimself on the bicycle again and road on. 常文() ②「am quite used to waking , myself.)
	1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	:	:	

(b)	
文書番号	メモ書きフラグ
001	OFF

· i

【図2】



【図5】

[図6]

文書番号	日付	文書名	キーワード		文書	
001	1992年 2月 17日	FZ+No19		①He seate bicycle 教文(②I am qui myself.	again an	d road on.
	:			 		
053			_	[遺定結果] サンプルA サンプルB サンプルC サンプルD	高さ 15cm 18cm 26cm 13cm	重さ 20g 22g 30g 13g
		: : : : : : : :			:	

(a)	ı	c;	r	,
文書書号	日付	文書名	キーワード	文書
001	1992年 2月 17日	72}E019		①He seated himself on the bicycle again and sond on.
:			 :	殿()
053				国定結果 高さ 重さ サンプルA 15 cm 20 g 重要 サンプルB 18 cm 22 g サンプルC 26 cm 30 g サンプルD 13 cm 13 g
:			; ; ; ; ; ; ; ;	

(b)						
文書番号	メモ書きフラグ					
001	OFF					
:	:					
053	OFF					
:						

(b)					
文書番号	メモ書きフラグ				
001	OFF				
:					
053	ON				
:	:				

[図7]

_	(a)			.				
	文書香号	日付	文書名	キーワード		文章		! !
	001	1992年 2月 17日	721Wolg		bieyel RX(ted himsele again an uite used	d road on.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-	:	;		:		:		! !
6	053	1992年 12月 9日	1		[測定結果] サンプルA サンプルB サンプルC サンプルD	18cm 18cm 26cm 13cm	重さ 20g重要 22g 30g 13g	メモ書き
						:		3 4 1 8 1

(b)				
文書番号	メモ書きフラグ			
001	OFF			
:	:			
053	ON			
:	:			

[図8]

